

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" Департамента здравоохранения города Москвы"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" (108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 1)					
<i>Консультативно-диагностическое отделение</i>					
5357А(5358А). Медицинская сестра перевязочной	Тяжесть трудового процесса: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" (108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 3)					
<i>Диспетчерская служба</i>					
<i>Центральный склад</i>					
ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" (108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 4)					
<i>Санитарно-эпидемиологическое отделение</i>					
1734А(1735А; 1736А). Врач-инфекционист	Биологический фактор: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены	Снижение вредности			
5383А(5384А). Врач-инфекционист	Биологический фактор: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены	Снижение вредности			
ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" (108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 5)					
<i>Общий медицинский персонал</i>					
5385. Заведующий перинатальным центром - врач-акушер-гинеколог	Тяжесть трудового процесса: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность трудового процесса: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса			

<i>ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" (108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 6)</i>					
<i>Отдел по эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций</i>					
<i>ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" (108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 18)</i>					
<i>Аптека</i>					
<i>Центральный склад</i>					

Дата составления: 18.11.2025