



## Коммунарка

Московский многопрофильный  
клинический центр

Клинико-диагностическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр  
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы

Clinical Diagnostics Laboratory of State Budgetary Healthcare Institution of Moscow City «Moscow  
Multidisciplinary Clinical Center «Kommunarka» of the Department of Healthcare of Moscow City »

### ЛАБОРАТОРНЫЕ НОРМЫ NORMAL LABORATORY VALUES

Действуют с 01.01.2026 по 31.12.2026  
Effective Date From 01-Jan-2026 Until 31-Dec-2026

#### Другие исследования

#### Other Laboratory Studies

Параметр	Единицы измерения	Нормы для женщин	Нормы для мужчины (если v - идентично норме для женщин)
Parameter	Unit	Normal Ranges for Women	Normal Ranges for Men (v - if identical for Women)
Цитомегаловирус, определение ДНК	-	Не обнаружено	v
Cytomegalovirus, DNA	-	Not Detected	v

Дата: 20.01.2026

Date: 20.01.2026

Заведующий Клинико-Диагностической Лабораторией, Кочурина Е.А.

Head of Clinical Diagnostics Laboratory, Kochurina E.A.

Подпись

Signature