



Коммунарка

Московский многопрофильный
клинический центр

Клинико-диагностическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы

Clinical Diagnostics Laboratory of State Budgetary Healthcare Institution of Moscow City «Moscow
Multidisciplinary Clinical Center «Kommunarka» of the Department of Healthcare of Moscow City »

ЛАБОРАТОРНЫЕ НОРМЫ
NORMAL LABORATORY VALUES

Действуют с 01.01.2025 по 31.12.2025
Effective Date From 01-Jan-2025 Until 31-Dec-2025

Гормональные исследования

Hormones

		Анализатор:	Architect i2000 SR
		Analyzer:	Architect i2000 SR
		Анализатор:	Maglumi 2000
		Analyzer:	Maglumi 2000
		Анализатор:	Mindray CL-2000
		Analyzer:	Mindray CL-2000
		Анализатор:	Lazurit 1
		Analyzer:	Lazurit 1
Параметр	Единицы измерения	Нормы для женщин	Нормы для мужчины (если v - идентично норме для женщин)
Parameter	Unit	Normal Ranges for Women	Normal Ranges for Men (v - if identical for Women)
Тиреотропный гормон (ТТГ) (Lazurite 1)	мКМЕ/мл	0,4-5,0	v
Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) (Lazurite 1)	μIU/mL	0.4-5.0	v
Тиреотропный гормон (ТТГ) (Architect i2000 SR)	мКМЕ/мл	0,35-4,94	v
Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) (Architect i2000 SR)	μIU/mL	0.35-4.94	v
Тиреотропный гормон (ТТГ) (Mindray CL 2000)	мКМЕ/мл	0,35-5,1	v
Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) (Mindray CL 2000)	μIU/mL	0.35-5.1	v
Тиреотропный гормон (ТТГ) (Maglumi 2000)	мКМЕ/мл	0,3-4,5	v
Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) (Maglumi 2000)	μIU/mL	0.3-4.5	v
Т3 общий (Mindray CL 2000)	нг/мл	0,58-1,62	v
T3 Total (Mindray CL 2000)	ng/mL	0.58-1.62	v
Т3 свободный (Maglumi 2000)	пг/мл	2,0-4,2	v
T3 Free (Maglumi 2000)	pg/mL	2.0-4.2	v
Т3 свободный (Mindray CL 2000)	пг/мл	1,8-4,2	v
T3 Free (Mindray CL 2000)	pg/mL	1.8-4.2	v
Т4 свободный (Maglumi 2000)	нг/дл	0,89-1,72	v
T4 Free (Maglumi 2000)	ng/dL	0.89-1.72	v
Т4 свободный (Mindray CL 2000)	нг/дл	0,5-1,4	v
T4 Free (Mindray CL 2000)	ng/dL	0.5-1.4	v
Т4 общий (Mindray CL 2000)	мкг/дл	5-14,5	v
T4 Total (Mindray CL 2000)	μg/mL	5-14.5	v
Антитела к тиреоглобулину (Maglumi 2000)	МЕ/мл	0-95	v


Гормональные исследования			
Hormons			
Thyroglobulin Antibodies (Maglumi 2000)	IU/mL	0-95	v
Антитела к тиреоглобулину (Mindray CL 2000)	ME/мл	0,5-2,0	v
Thyroglobulin Antibodies (Mindray CL 2000)	IU/mL	0.5-2.0	v
Антитела к тиреопероксидазе (Mindray CL 2000)	ME/мл	0-9	v
Thyroperoxidase antibodies (Mindray CL 2000)	IU/mL	0-9	v
Антитела к тиреопероксидазе (Maglumi 2000)	ME/мл	0-10	v
Thyroperoxidase antibodies (Maglumi 2000)	IU/mL	0-10	v
Тиреоглобулин (Mindray CL 2000)	нг/мл	1,28-50,0	v
Thyroglobulin (Mindray CL 2000)	ng/mL	1.28-50.0	v
Тиреоглобулин (Maglumi 2000)	нг/мл	3,5-77	v
Thyroglobulin (Maglumi 2000)	ng/mL	3.5-77.0	v
Прокальцитонин (Mindray CL 2000, Lazurite 1)	нг/мл	0-0,5 (системная инфекция маловероятна); ≤ 0.5-2 (возможна системная инфекция); ≤ 2-10 (системная инфекция вероятна, если известны другие причины); ≥ 10 (системная воспалительная реакция почти исключительно по причине тяжелого сепсиса или септического шока)	v
Procalcitonin (Mindray CL 2000, Lazurite 1)	ng/mL	0-0,5 (Generalized infection unlikely possible); ≤ 0.5-2 (Generalized infection possible); ≤ 2-10 (Generalized infection probably related in case of other reasons); ≥ 10 (Generalized Inflammatory Response due to severe sepsis and septic shock only)	v
Pro-BNP (Maglumi 2000)	пг/мл	5-118 (18 лет); 5-218 (19-44 лет); 5-264 (45-54 лет); 5-320 (55-64 лет); 5-586 (65-74 лет); 5-816 (75-120 лет)	5-118 (18 лет); 5-106 (19-44 лет); 5-185 (45-54 лет); 5-355 (55-64 лет); 5-800 (65-74 лет); 5-1333 (75-120 лет)
Pro-BNP (Maglumi 2000)	pg/mL	5-118 (18 years); 5-218 (19-44 years); 5-264 (45-54 years); 5-320 (55-64 years); 5-586 (65-74 years); 5-816 (75-120 years)	5-118 (18 years); 5-106 (19-44 years); 5-185 (45-54 years); 5-355 (55-64 years); 5-800 (65-74 years); 5-1333 (75-120 years)
Бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) (Mindray CL 2000)	мМЕ/мл	Небеременные: 0,5-5; 1-10 недель: 50-221796; 11-15 недель: 15205-227034; 16-24 недель: 5002-75445; 25-40 недель: 1501-69208	0,5-2,2

Гормональные исследования			
Hormons			
b-HCG (human chorionic gonadotrophin) (Mindray CL 2000)	mIU/mL	Not Pregnant: 0.5-5; 1-10 Weeks: 50-221796; 11-15 Weeks: 15205-227034; 16-24 Weeks: 5002-75445; 25-40 Weeks: 1501-69208	0.5-2.2

Дата: 09.01.2025

Date: 09.01.2025

Заведующий Клинико-Диагностической Лабораторией, Кочурина Е.А.



Подпись

Head of Clinical Diagnostics Laboratory, Kochurina E.A.

Signature