

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" Департамента здравоохранения города Москвы"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места  | Наименование мероприятия                              | Цель мероприятия                             | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Радиотерапевтическое отделение (на 20 коек в т.ч. Блок дистанционной радиотерапии - 10 коек, Блок контактной радиотерапии — 10 койки)</i> |   |  |                 |  |                      |
| 5191. Заведующий радиотерапевтическим отделением - врач - радиотерапевт  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5192A(5193A; 5194A; 5195A; 5196A; 5197A; 5198A; 5199A). Врач-радиотерапевт   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5200. Врач-онколог   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |                 |  |                      |
| 5201. Врач-рентгенолог   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5202. Врач-рентгенолог   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5203. Старшая медицинская сестра   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |                 |  |                      |
| 5204A(5205A; 5206A; 5207A; 5208A; 5209A; 5210A; 5211A; 5212A; 5213A). Медицинская сестра процедурной   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5214. Медицинская сестра процедурной   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5215. Медицинская сестра перевязочной  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5216A(5217A). Медицинская сестра палатная (постовая)   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |                 |  |                      |
| 5218A(5219A; 5220A; 5221A; 5222A). Рентгенолаборант  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |
| 5223. Рентгенолаборант   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |                 |  |                      |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 5224A(5225A). Администратор   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5226. Кастелянша  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5227. Буфетчик  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5228A(5229A; 5230A; 5231A; 5232A). Уборщик служебных помещений                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <b><i>Отделение радиоизотопной диагностики</i></b>                              |   |  |  |  |  |
| 5233. Заведующий отделением радиоизотопной диагностики - врач-радиолог          | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5234A(5235A; 5236A; 5237A; 5238A; 5239A; 5240A; 5241A). Врач-радиолог           | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5242A(5243A). Врач-рентгенолог  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5244. Старшая медицинская сестра  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5245A(5246A; 5247A; 5248A; 5249A; 5250A; 5251A). Медицинская сестра процедурной | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5252A(5253A; 5254A; 5255A; 5256A). Рентгенолаборант                             | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5257A(5258A). Администратор   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5259. Уборщик служебных помещений   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <b><i>Отделение радионуклидной терапии (на 6 коек)</i></b>                      |   |  |  |  |  |
| 5260. Заведующий отделением радионуклидной терапии - врач - радиолог            | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5261A(5262A). Врач-радиолог   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5263. Старшая медицинская сестра  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5264. Медицинская сестра процедурной  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5265. Медицинская сестра па-  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия                  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| латная (постовая)   |   | вредного фактора                             |  |  |  |
| 5266. Администратор   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5267. Кастелянша  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5268. Буфетчик  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5269. Уборщик служебных помещений   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| <i>Дневной стационар радиотерапевтического профиля (на 50 коек)</i>                           |   |  |  |  |  |
| 5270. Заведующий дневным стационаром радиотерапевтического профиля - врач - радиотерапевт     | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5271A(5272A; 5273A; 5274A). Врач-онколог  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5275A(5276A; 5277A; 5278A; 5279A; 5280A; 5281A; 5282A; 5283A). Врач-радиотерапевт             | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5284. Старшая медицинская сестра  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5285A(5286A; 5287A; 5288A; 5289A; 5290A; 5291A; 5292A; 5293A). Медицинская сестра процедурной | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5294A(5295A). Медицинская сестра палатная (постовая)  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5296A(5297A). Администратор   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5298. Кастелянша  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5299. Уборщик служебных помещений   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5300. Уборщик служебных помещений   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <i>Служба медико-физического сопровождения радиотерапии</i>                                   |   |  |  |  |  |
| 5301. Начальник службы медико-физического сопровождения радиотерапии                          | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 5302A(5303A; 5304A; 5305A; 5306A; 5307A). Медицинский физик  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5308. Техник-дозиметрист   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5309. Инженер-радиохимик   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5310A(5311A). Инженер  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| <b><i>Служба радиационной безопасности</i></b>   |   |  |  |  |  |
| 4011. Инженер по радиационному контролю  | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 4013. Техник-дозиметрист   | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 4012. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений               | Автоматизация процесса                                | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| <b><i>Акушерское отделение по оказанию платных медицинских услуг № 1 (на 20 коек)</i></b>            |   |  |  |  |  |
| 5312. Заведующий акушерским отделением по оказанию платных медицинских услуг - врач-акушер-гинеколог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса          |  |  |  |
| 5313. Медицинская сестра процедурной   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5314A(5315A). Акушерка   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5316. Медицинская сестра палатная (постовая)   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 5317. Кастелянша   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <b><i>Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым № 3 (на 30 коек)</i></b>                    |   |  |  |  |  |
| 5068A(5069A). Медицинская сестра палатная (постовая)   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение времени воздействия фактора         |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса          |  |  |  |

Дата составления: 22.07.2025