



Клинико-диагностическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр  
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы

Clinical Diagnostics Laboratory of State Budgetary Healthcare Institution of Moscow City «Moscow  
Multidisciplinary Clinical Center «Kommunarka» of the Department of Healthcare of Moscow City »

**ЛАБОРАТОРНЫЕ НОРМЫ**  
**NORMAL LABORATORY VALUES**

Действуют с 01.01.2026 по 31.12.2026  
Effective Date From 01-Jan-2026 Until 31-Dec-2026

Миелограмма костного мозга			
Bone Marrow Myelogram			
Параметр	Единицы измерения	Нормы для женщин	Нормы для мужчины (если v - идентично норме для женщин)
Parameter	Unit	Normal Ranges for Women	Normal Ranges for Men (v - if identical for Women)
Бласты	%	0,2-1,7	v
Промиелоциты	%	1-4,1	v
Миелоциты нейтрофильные	%	7-12,2	v
Метамиелоциты нейтрофильные	%	8-15	v
Палочкоядерные нейтрофилы	%	12,8-23,7	v
Сегментоядерные нейтрофилы	%	13,1-24,1	v
Миелоциты эозинофильные	%	0,5-0,9	v
Метамиелоциты эозинофильные	%	0,1-0,3	v
Палочкоядерные эозинофилы	%	0-0,2	v
Сегментоядерные эозинофилы	%	0,4-1,6	v
Миелоциты базофильные	%	0,0	v
Метамиелоциты базофильные	%	0,0	v
Палочкоядерные базофилы	%	0,0	v
Сегментоядерные базофилы	%	0-0,5	v
Все клетки гранулоцитарного ряда	%	52,8-68,8	v
Промоноциты	%	0,0	v
Моноциты	%	0,7-3,1	v
Пролимфоциты	%	0,0	v
Лимфоциты	%	4,3-13,7	v
Плазмобласты	%	0,0	v
Плазматические клетки	%	0,1-1,8	v
Эритробласты	%	0,2-1,1	v
Пронормобласты	%	0,1-1,2	v
Базофильные нормобласты	%	1,4-4,6	v
Полихроматофильные нормобласты	%	8,9-16,9	v
Оксифильные нормобласты	%	0,8-5,6	v
Мегалобласты базофильные	%	0,0	v
Мегалобласты полихроматофильные	%	0,0	v
Мегалобласты оксифильные	%	0,0	v
Все клетки эритроидного ростка	%	14,6-26,6	v
Лейко-эритробластическое отношение	-	2,1-4,5	v
Индекс созревания эритрокариоцитов	-	0,8-0,9	v

Миелограмма костного мозга			
Bone Marrow Myelogram			
Индекс созревания нейтрофилов	-	0,5-0,9	v
Количество мегакариоцитов	В препар.	-	v

Дата: 20.01.2026

Date: 20.01.2026

Заведующий Клинико-Диагностической Лабораторией, Кочурина Е.А.



Подпись

Head of Clinical Diagnostics Laboratory, Kochurina E.A.



Signature